

温泉利用証

日本温泉協会会員

銀波荘／海望閣1階大浴場／神仙の湯(愛知県西浦温泉)

利用源泉に関する情報

源 泉 名	西浦温泉
湧 出 形 態	動力揚湯
泉 温 ・ 湧 出 量	24.9℃・毎分8.0ℓ
源 泉 所 在 地	愛知県蒲郡市西浦町稲村 1
泉 質 名	ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-塩化物泉
掲 示 用 泉 質 名	塩化物泉(pH7.2)
引湯方法・距離	タンク輸送:800m

浴槽の温泉利用に関する情報

項 目	状 況	方 法 ・ 理 由 等
給排湯 循環装置 給排湯方式	あり 放流一部循環濾過式	浴槽の衛生管理の為に常時循環濾過装置を使用
加水・加温 加 水	あり	源泉(塩化物泉に付)の濃縮緩和の為に、常時水道水を加水(オーバーフロー分の加水、自然蒸発分含む)
加 温	あり	温度調節の為に、熱交換を循環回路で行っている
新湯・入替 新 湯 注入温度 浴槽温度 入替頻度	注入量毎分0.5ℓ 24.9℃ 42.0℃ 7日に1回	左記注入量で満たされるまでの時間:32時間00分
添 加 入 浴 剤 消 毒	なし あり	衛生管理の為に、塩素系薬剤を使用

利用源泉に関する項目

浴槽の温泉利用に関する項目

源 泉	泉 質	引 湯	給排湯方式	加 水	新湯注入率
●●	●●●●	●●	●●	●●	●

自然度・適正度の目安: ●●>●●>●●>●●>●

発行年月日:2011年2月1日 掲示有効期限:2016年1月31日

認定 No.000096-3

日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

銀波荘／海望閣1階大浴場／朱雀の湯(愛知県西浦温泉)

利用源泉に関する情報

源 泉 名	西浦温泉
湧 出 形 態	動力揚湯
泉 温 ・ 湧 出 量	24.9℃・毎分8.0ℓ
源 泉 所 在 地	愛知県蒲郡市西浦町稲村1
泉 質 名	ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-塩化物泉
掲 示 用 泉 質 名	塩化物泉(pH7.2)
引湯方法・距離	タンク輸送:800m

浴槽の温泉利用に関する情報

項 目	状 況	方 法 ・ 理 由 等
給排湯 循環装置 給排湯方式	あり 放流一部循環濾過式	浴槽の衛生管理の為に常時循環濾過装置を使用
加水・加温 加 水	あり	源泉(塩化物泉に付)の濃縮緩和の為に、常時水道水を加水(オーバーフロー分の加水、自然蒸発分含む)
加 温	あり	温度調節の為に、熱交換を循環回路で行っている
新湯・入替 新 湯 注入温度 浴槽温度 入替頻度	注入量毎分0.5ℓ 24.9℃ 42.0℃ 7日に1回	左記注入量で満たされるまでの時間:32時間00分
添 加 入 浴 剤 消 毒	なし あり	衛生管理の為に、塩素系薬剤を使用

利用源泉に関する項目

浴槽の温泉利用に関する項目

源 泉	泉 質	引 湯	給排湯方式	加 水	新湯注入率
●●	●●●●	●●	●●	●●	●

自然度・適正度の目安: ●●>●●>●●>●●>●

発行年月日:2011年2月1日 掲示有効期限:2016年1月31日

認定 No.000097-3

日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

銀波荘／天游閣3階大浴場／光彩乃湯(愛知県・西浦温泉)

利用源泉に関する情報		
源泉名	湧出形態	源泉所在地
美白泉第2源泉	動力揚湯	愛知県蒲郡市清田町小栗見1-12
源泉温度・湧出量		
25.7℃・毎分64.0ℓ		
源泉質名	放射能泉(pH8.0)	
揭示用源泉質名	単純弱放射能温泉	
引湯方法・距離	タンク輸送・輸送距離14km	

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目	状況	方法・理由等	
給排湯	循環装置あり 給排湯方式 放流一部循環濾過式	浴槽の衛生管理ならびに温度管理の為、常時循環濾過装置を使用しています	
加水・加温	加水あり 加温あり	湯量を補うため、常時水道水を毎分3.5ℓ程度加水しています 源泉の温度が低いので、入浴に適温にするため、循環回路で熱交換により通年加温しています	
新湯・入替	新湯注入温度 27.0℃ 浴槽温度 41.0℃ 入替頻度 14日に1回	注入量: 毎分11.0ℓ (加水を含む)	左記注入量で満たされるまでの時間: 21時間16分
添加	入浴剤 なし 消毒 あり	衛生管理のため、通年塩素系薬剤を添加しています	

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	源泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
●	●●	●	●●	●	●

自然度・適正度の目安: ●●>●●>●●>●●>●

発行年月日: 2011年2月1日 揭示有効期限: 2016年1月31日

認定 No.000728-2 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

銀波荘／天游閣3階大浴場／風澄乃湯(愛知県・西浦温泉)

利用源泉に関する情報

源泉名	美白泉第2源泉
湧出形態	動力揚湯
泉温・湧出量	25.7℃・毎分64.0ℓ
源泉所在地	愛知県蒲郡市清田町小栗見1-12
泉質名	単純弱放射能温泉
揭示用泉質名	放射能泉(pH8.0)
引湯方法・距離	タンク輸送・輸送距離14km

浴槽の温泉利用に関する情報

項目	状況	方法・理由等
給排湯 循環装置 給排湯方式	あり 放流一部循環濾過式	浴槽の衛生管理ならびに温度管理の為、常時循環濾過装置を使用しています
加水・加温	あり あり	湯量を補うため、常時水道水を毎分3.5ℓ程度加水しています 源泉の温度が低いので、入浴に適温にするため、循環回路で熱交換により通年加温しています
新湯・入替 新湯注入温度 浴槽温度 入替頻度	注入量: 毎分11.0ℓ (加水を含む) 27.0℃ 41.0℃ 14日に1回	左記注入量で満たされるまでの時間: 16時間40分
添加 入浴剤 消毒	なし あり	衛生管理のため、通年塩素系薬剤を添加しています

利用源泉に関する項目

浴槽の温泉利用に関する項目

源泉	泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
●	●●	●	●●	●	●

自然度・適正度の目安: ●●>●●>●●>●●>●

発行年月日: 2011年2月1日 揭示有効期限: 2016年1月31日

認定 No.000729-2 日本天然温泉審査機構