

温泉利用証

日本温泉協会会員

夕映えの宿 汐美荘／殿方大浴場／日本海（新潟県瀬波温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉名	湧出形態	混合泉(瀬波海岸温泉二号温泉、瀬波温泉、元湯2号)
源泉所在地	湧出量	動力揚湯
	源泉所在地	82.3℃・毎分310ℓ
源泉質名	源泉所在地	新潟県村上市瀬波温泉2-9-11 他
掲示用源泉質名		ナトリウム-塩化物泉
		塩化物泉(pH8.6)
引湯方法・距離		引湯管を利用・引湯距離:765m

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目	状況	方法・理由等	
給排湯	循環装置あり 給排湯方式 放流一部循環濾過式	浴槽の衛生管理及びに温度管理のため常時循環濾過装置を使用	
加水・加温	加水あり 加温あり	泉温が高いので入浴に適温にするため水道水を加水 浴槽の湯入替時のみ温度を均一にする為、10ℓ加水 施設において浴槽温度を一定に保つ為加温	
新湯・入替	新湯注入温度 50.0℃ 浴槽温度 42.0℃ 入替頻度 2日に1回	注入力毎分25ℓ(加水を含む) 左記注入力で満たされるまでの時間:13時間20分	
添加	入浴剤なし 消毒あり	新潟県公衆浴場条例の基準を満たすため塩素剤を使用	

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	源泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

自然度・適正度の目安: ●●●● > ●●●● > ●●●● > ●●●● > ●●●●

発行年月日:2010年9月1日 掲示有効期限:2015年8月31日

認定 No.000410-3 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

夕映えの宿 汐美荘／ご婦人大浴場／夕映え(新潟県瀬波温泉)

利用源泉に関する情報		
源泉名	湧出形態	混合泉(瀬波海岸温泉二号温泉、瀬波温泉、元湯2号)
源泉所在地	湧出量	動力揚湯
	源泉所在地	82.3℃・毎分310ℓ
源泉質名	源泉所在地	新潟県村上市瀬波温泉2-9-11 他
揭示用源泉質名		ナトリウム-塩化物泉
		塩化物泉(pH8.6)
引湯方法・距離		引湯管を利用・引湯距離:765m

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目	状況	方法・理由等	
給排湯	循環装置あり 給排湯方式 放流一部循環濾過式	浴槽の衛生管理及びに温度管理のため常時循環濾過装置を使用	
加水・加温	加水あり 加温あり	泉温が高いので入浴に適温にするため水道水を加水 浴槽の湯入替時のみ温度を均一にする為、10ℓ加水 施設において浴槽温度を一定に保つ為加温	
新湯・入替	新湯注入温度 50.0℃ 浴槽温度 42.0℃ 入替頻度 2日に1回	注水量毎分25ℓ(加水を含む) 左記注入量で満たされるまでの時間:11時間44分	
添加	入浴剤なし 消毒あり	新潟県公衆浴場条例の基準を満たすため塩素剤を使用	

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	源泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

自然度・適正度の目安: ●●●● > ●●●● > ●●●● > ●●●● > ●●●●

発行年月日:2010年9月1日 揭示有効期限:2015年8月31日

認定 No.000411-3 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

夕映えの宿 汐美荘／露天風呂／朝凧 (新潟県瀬波温泉)

利用源泉に関する情報		
源泉名	湧出形態	混合泉(瀬波海岸温泉二号温泉、瀬波温泉、元湯2号)
源泉所在地	湧出量	動力揚湯
	源泉所在地	82.3℃・毎分310ℓ
源泉質名	源泉所在地	新潟県村上市瀬波温泉2-9-11 他
掲示用源泉質名		ナトリウム-塩化物泉
		塩化物泉(pH8.6)
引湯方法・距離		引湯管を利用・引湯距離:765m

浴槽の温泉利用に関する情報		
項目	状況	方法・理由等
給排湯	循環装置あり 給排湯方式 放流一部循環濾過式	浴槽の衛生管理及びに温度管理のため常時循環濾過装置を使用
加水・加温	加水あり 加温あり	泉温が高いので入浴に適温にするため水道水を加水 浴槽の湯入替時のみ温度を均一にする為、10ℓ加水 施設において浴槽温度を一定に保つ為加温
新湯・入替	新湯注入温度 50.0℃ 浴槽温度 42.5℃ 入替頻度 2日に1回	左記注入量で満たされるまでの時間: 5時間30分
添加	入浴剤なし 消毒あり	新潟県公衆浴場条例の基準を満たすため塩素剤を使用

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	源泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

自然度・適正度の目安: ●●●● > ●●●● > ●●●● > ●●●● > ●●●●

発行年月日:2010年9月1日 掲示有効期限:2015年8月31日

認定 No.000412-3 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

夕映えの宿 汐美荘／露天風呂／夕凧 (新潟県瀬波温泉)

利用源泉に関する情報

源 泉 名	混合泉(瀬波海岸温泉二号温泉、瀬波温泉、元湯2号)
湧 出 形 態	動力揚湯
泉 温 ・ 湧 出 量	82.3℃・毎分310ℓ
源 泉 所 在 地	新潟県村上市瀬波温泉2-9-11 他
泉 質 名	ナトリウム-塩化物泉
掲 示 用 泉 質 名	塩化物泉(pH8.6)
引湯方法・距離	引湯管を利用・引湯距離:765m

浴槽の温泉利用に関する情報

項 目	状 況	方 法 ・ 理 由 等
給排湯 循環装置 給排湯方式	あり 放流一部循環濾過式	浴槽の衛生管理及びに温度管理のため常時循環濾過装置を使用
加水・加温 加 水 加 温	あり あり	泉温が高いので入浴に適温にするため水道水を加水 浴槽の湯入替時のみ温度を均一にする為、10ℓ加水 施設において浴槽温度を一定に保つ為加温
新湯・入替 新 湯 注入温度 浴槽温度 入替頻度	注入量毎分20ℓ(加水を含む) 50.0℃ 42.5℃ 2日に1回	左記注入量で満たされるまでの時間:5時間30分
添 加 入 浴 剤 消 毒	なし あり	新潟県公衆浴場条例の基準を満たすため塩素剤を使用

利用源泉に関する項目

浴槽の温泉利用に関する項目

源 泉	泉 質	引 湯	給排湯方式	加 水	新湯注入率
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

自然度・適正度の目安: ●●●● > ●●●● > ●●●● > ●●●● > ●●●●

発行年月日:2010年9月1日 掲示有効期限:2015年8月31日

認定 No.000413-3 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

夕映えの宿 汐美荘／ご婦人源泉露天風呂／夕映え(新潟県瀬波温泉)

利用源泉に関する情報

源 泉 名	混合泉(瀬波海岸温泉二号温泉、瀬波温泉、元湯2号)
湧 出 形 態	動力揚湯
泉 温 ・ 湧 出 量	82.3℃・毎分310ℓ
源 泉 所 在 地	新潟県村上市瀬波温泉2-9-11 他
泉 質 名	ナトリウム-塩化物泉
掲 示 用 泉 質 名	塩化物泉(pH8.6)
引湯方法・距離	引湯管を利用・引湯距離:765m

浴槽の温泉利用に関する情報

項 目	状 況	方 法 ・ 理 由 等
給排湯 循環装置 給排湯方式	なし 完全放流式	
加水・加温 加 水 加 温	なし なし	
新湯・入替 新 湯 注入温度 浴槽温度 入替頻度	注入量毎分15ℓ 50.0℃ 42.0℃ 毎日	左記注入量で満たされるまでの時間:5時間00分
添 加 入 浴 剤 消 毒	なし なし	

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源 泉	泉 質	引 湯	給排湯方式	加 水	新湯注入率
☉	☉	☉	☉	☉	☉

自然度・適正度の目安:☉>☉>☉>☉>☉

発行年月日:2010年9月1日 掲示有効期限:2015年8月31日

認定 No.000414-3 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

夕映えの宿 汐美荘／源泉の湯／陶（新潟県瀬波温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉名	湧出形態	混合泉(瀬波海岸温泉二号温泉、瀬波温泉、元湯2号)
源泉所在地	湧出量	動力揚湯
	源泉所在地	82.3℃・毎分310ℓ
源泉質名	源泉所在地	新潟県村上市瀬波温泉2-9-11 他
掲示用源泉質名		ナトリウム-塩化物泉
引湯方法・距離		塩化物泉(pH8.6)
		引湯管を利用・引湯距離:765m

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目	状況	方法・理由等	
給排湯	循環装置 給排湯方式	なし 完全放流式	
加水・加温	加水 加温	なし なし	
新湯・入替	新湯 注入温度 浴槽温度 入替頻度	注入量毎分3ℓ 50.0℃ 42.0℃ 毎日	左記注入量で満たされるまでの時間:2時間57分
添加	入浴剤 消毒	なし なし	

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	源泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

自然度・適正度の目安: ●●●● > ●●●● > ●●●● > ●●●● > ●●●●

発行年月日:2010年9月1日 掲示有効期限:2015年8月31日

認定 No.000415-3 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

夕映えの宿 汐美荘／瀬波温泉源泉貸切の湯／かく（新潟県瀬波温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉名	湧出形態	混合泉(瀬波海岸温泉二号温泉、瀬波温泉、元湯2号)
源泉所在地	動力揚湯	82.3℃・毎分310ℓ
源泉質名	ナトリウム-塩化物泉	新潟県村上市瀬波温泉2-9-11 他
揭示用泉質名	塩化物泉(pH8.6)	
引湯方法・距離	引湯管を利用・引湯距離:765m	

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目	状況	方法・理由等	
給排湯	循環装置なし 給排湯方式 完全放流式		
加水・加温	加水なし 加温なし		
新湯・入替	新湯 注入量毎分3ℓ 注入温度 50.0℃ 浴槽温度 42.0℃ 入替頻度 毎日	左記注入量で満たされるまでの時間:7時間47分	
添加	入浴剤なし 消毒なし		

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

自然度・適正度の目安: ●●●● > ●●●● > ●●●● > ●●●● > ●●●●

発行年月日:2010年9月1日 揭示有効期限:2015年8月31日

認定 No.000416-3 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

夕映えの宿 汐美荘／瀬波温泉源泉貸切の湯／まる（新潟県瀬波温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉名	湧出形態	混合泉(瀬波海岸温泉二号温泉、瀬波温泉、元湯2号)
源泉所在地	湧出量	動力揚湯
	源泉所在地	82.3℃・毎分310ℓ
源泉質名	源泉所在地	新潟県村上市瀬波温泉2-9-11 他
揭示用源泉質名		ナトリウム-塩化物泉
		塩化物泉(pH8.6)
引湯方法・距離		引湯管を利用・引湯距離:765m

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目	状況	方法・理由等	
給排湯	循環装置 給排湯方式	なし 完全放流式	
加水・加温	加水 加温	なし なし	
新湯・入替	新湯 注入温度 浴槽温度 入替頻度	注入量毎分3ℓ 50.0℃ 42.0℃ 毎日	左記注入量で満たされるまでの時間:7時間47分
添加	入浴剤 消毒	なし なし	

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	源泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

自然度・適正度の目安: ●●●●>●●●●>●●●●>●●●●>●●●●

発行年月日:2010年9月1日 揭示有効期限:2015年8月31日

認定 No.000417-3 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

夕映えの宿 汐美荘／足湯／晶子の愛し湯(新潟県瀬波温泉)

利用源泉に関する情報		
源泉名	湧出形態	混合泉(瀬波海岸温泉二号温泉、瀬波温泉、元湯2号)
源泉所在地	湧出量	動力揚湯
	源泉所在地	82.3℃・毎分310ℓ
源泉質名	源泉所在地	新潟県村上市瀬波温泉2-9-11 他
掲示用源泉質名		ナトリウム-塩化物泉
		塩化物泉(pH8.6)
引湯方法・距離		引湯管を利用・引湯距離:765m

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目	状況	方法・理由等	
給排湯	循環装置あり 給排湯方式 放流一部循環濾過式	浴槽の衛生管理及びに温度管理のため常時循環濾過装置を使用	
加水・加温	加水あり 加温なし	泉温が高いので入浴に適温にするため水道水を加水 浴槽の湯入替時のみ温度を均一にする為、10ℓ加水	
新湯・入替	新湯注入温度 50.0℃ 浴槽温度 41.0℃ 入替頻度 毎日	左記注入量で満たされるまでの時間:4時間35分	
添加	入浴剤なし 消毒なし		

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	源泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

自然度・適正度の目安: ●●●● > ●●●● > ●●●● > ●●●● > ●●●●

発行年月日:2010年9月1日 掲示有効期限:2015年8月31日

認定 No.000418-3 日本天然温泉審査機構