

温泉利用証

日本温泉協会会員

ホテル春慶屋／男湯／展望露天(佐賀県・武雄温泉)

利用源泉に関する情報		
源泉名	ホテル春慶屋源泉	
湧出形態	動力揚湯	
泉温・湧出量	42.7℃・毎分95ℓ	
源泉所在地	佐賀県武雄市武雄町大字武雄7407	
泉質名	アルカリ性単純温泉	
掲示用泉質名	単純温泉(pH8.38)	
引湯方法・距離	源泉地	

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目	状況	方法・理由等	
給排湯	循環装置あり 給排湯方式放流一部循環式	浴槽内の温度を均一に保ち汚れを除去するため通年循環装置を使用しています	
加水・加温	加水なし 加温あり	殺菌消毒と温度維持のため熱交換で通年加温しています	
新湯・入替	新湯注入温度42.7℃ 浴槽温度42.7℃ 入替頻度1日1回	注入量：毎分25ℓ	左記注入量で満たされるまでの時間：2時間20分
添加	入浴剤なし 消毒あり	衛生管理のため塩素剤を通年使用しています	

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
●●	●●	●●	●●	●●	●●

自然度・適正度の目安: ●●>●●>●●>●●>●

発行年月日:2008年8月1日 掲示有効期限:2013年7月31日

認定 No.000830-1 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

ホテル春慶屋／女湯／展望露天(佐賀県・武雄温泉)

利用源泉に関する情報		
源 泉 名	ホテル春慶屋源泉	
湧 出 形 態	動力揚湯	
泉 温 ・ 湧 出 量	42.7℃・毎分95ℓ	
源 泉 所 在 地	佐賀県武雄市武雄町大字武雄7407	
泉 質 名	アルカリ性単純温泉	
掲 示 用 泉 質 名	単純温泉(pH8.38)	
引 湯 方 法 ・ 距 離	源泉地	

浴槽の温泉利用に関する情報			
項 目	状 況	方 法 ・ 理 由 等	
給排湯	循環装置あり 給排湯方式放流一部循環式	浴槽内の温度を均一に保ち汚れを除去するため通年循環装置を使用しています	
加水・加温	加水なし 加温あり	殺菌消毒と温度維持のため熱交換で通年加温しています	
新湯・入替	新湯注入温度42.7℃ 浴槽温度42.7℃ 入替頻度1日1回	注入量：毎分25ℓ	左記注入量で満たされるまでの時間：2時間20分
添加	入浴剤なし 消毒あり	衛生管理のため塩素剤を通年使用しています	

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源 泉	泉 質	引 湯	給排湯方式	加 水	新湯注入率
●●	●●	●●	●●	●●	●●

自然度・適正度の目安: ●●>●●>●●>●●>●●

発行年月日:2008年8月1日 掲示有効期限:2013年7月31日

認定 No.000831-1 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

ホテル春慶屋／女湯／慶雲泉（佐賀県・武雄温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉名	ホテル春慶屋源泉	
湧出形態	動力揚湯	
泉温・湧出量	42.7℃・毎分95ℓ	
源泉所在地	佐賀県武雄市武雄町大字武雄7407	
泉質名	アルカリ性単純温泉	
揭示用泉質名	単純温泉(pH8.38)	
引湯方法・距離	源泉地	

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目	状況	方法・理由等	
給排水 循環装置 給排水方式	あり 放流一部循環濾過式	浴槽内の温度を均一に保ち汚れを除去するため通年循環濾過装置を使用しています	
加水・加温	なし あり	殺菌消毒と温度維持のためヒートポンプで通年加温しています	
新湯・入替	新湯 注入温度 浴槽温度 入替頻度	注入量：毎分17.5ℓ 42.7℃ 42.7℃ 7日1回	左記注入量で満たされるまでの時間：7時間14分
添加	入浴剤 消毒	なし あり	衛生管理のため塩素剤を通年使用しています

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	泉質	引湯	給排水方式	加水	新湯注入率
●●	●●	●●	●●	●●	●●

自然度・適正度の目安：●●>●●>●●>●●>●●

発行年月日：2008年8月1日 揭示有効期限：2013年7月31日

認定 No.000833-1 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

ホテル春慶屋／男湯／蓬莱泉（佐賀県・武雄温泉）

利用源泉に関する情報		
源 泉 名	ホテル春慶屋源泉	
湧 出 形 態	動力揚湯	
泉 温 ・ 湧 出 量	42.7℃・毎分95ℓ	
源 泉 所 在 地	佐賀県武雄市武雄町大字武雄7407	
泉 質 名	アルカリ性単純温泉	
掲 示 用 泉 質 名	単純温泉 (pH8.4)	
引 湯 方 法 ・ 距 離	源泉地	

浴槽の温泉利用に関する情報			
項 目	状 況	方 法 ・ 理 由 等	
給排湯	循環装置あり 給排湯方式 放流一部循環濾過式	浴槽内の温度を均一に保ち汚れを除去するため通年循環濾過装置を使用しています	
加水・加温	加水 なし 加温 あり	殺菌消毒と温度維持のためボイラーで通年加温しています	
新湯・入替	新湯 注入量：毎分17.5ℓ 注入温度 42.7℃ 浴槽温度 42.7℃ 入替頻度 7日1回	左記注入量で満たされるまでの時間：7時間13分	
添加	入浴剤 なし 消毒 あり	衛生管理のため塩素剤を通年使用しています	

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源 泉	泉 質	引 湯	給排湯方式	加 水	新湯注入率
●●	●●	●●	●●	●●	●●

自然度・適正度の目安：●●>●●>●●>●●>●●

発行年月日：2008年8月1日 掲示有効期限：2013年7月31日

認定 No.000832-3 日本天然温泉審査機構