

温泉利用証

日本温泉協会会員

旅館たにがわ／殿の湯 瀬音の湯／内風呂（群馬県・谷川温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉	源泉名	薬師の湯、不動の湯、峯岸の湯、不盡の湯（混合泉）
	湧出形態	自然湧出・動力揚湯
	源泉所在地	群馬県利根郡みなかみ町大字谷川字上の原548地先 他
泉質	泉質名	単純温泉
	揭示用泉質名	単純温泉（pH8. 4、pH8. 3）
引湯	引湯方法・距離	引湯管を利用・引湯距離：370m

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
☐	☐	☐	☐	☐	☐

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目		状況	方法・理由等
給排湯	循環装置 給排湯方式	あり 放流一部循環濾過式	浴槽内の汚れを除去するため通年循環濾過装置を使用しています
加水・加温	加水 加温	なし あり	浴槽の温度を一定に保つため、気温の低い日に熱交換により加温しています
新湯入替	新湯 注入温度 浴槽温度 入替頻度	注入量：毎分25ℓ 44. 5℃ 42. 0℃ 1日に1回	左記注入量で満たされるまでの時間：5時間34分（通常時） （浴槽水の交換時は貯湯槽より集中注入により1時間で満水）
添加	入浴剤 消毒	なし あり	衛生管理のため塩素剤とオゾン、紫外線の装置を常設

自然度・適正度の目安：☐＞☐＞☐＞☐＞☐

発行年月日：2012年1月1日 揭示有効期限：2016年12月31日 認定 No.000871-1 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

旅館たにがわ／姫の湯 せせらぎの湯／内風呂（群馬県・谷川温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉	源泉名 湧出形態 泉温・湧出量 源泉所在地	薬師の湯、不動の湯、峯岸の湯、不盡の湯（混合泉） 自然湧出・動力揚湯 44.5℃・58.3℃毎分764ℓ（合計） 群馬県利根郡みなかみ町大字谷川字上の原548地先 他
泉質	泉質名 揭示用泉質名	単純温泉 単純温泉（pH8.4、pH8.3）
引湯	引湯方法・距離	引湯管を利用・引湯距離：370m

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目					
源	泉	泉 質	引	湯	給排湯方式	加	水	新湯注入率
								

自然度・適正度の目安: > > > >

浴槽の温泉利用に関する情報			
項 目		状 況	方 法 ・ 理 由 等
給排湯	循環装置 給排湯方式	あり 放流一部循環濾過式	浴槽内の汚れを除去するため通年循環濾過装置を使用しています
加水・加温	加 水 加 温	なし あり	浴槽の温度を一定に保つため、気温の低い日に熱交換により加温しています
新湯入替	新 湯 注入温度 浴槽温度 入替頻度	注入量：毎分25ℓ 44.5℃ 42.0℃ 1日に1回	左記注入量で満たされるまでの時間：5時間42分（通常時） （浴槽水の交換時は貯湯槽より集中注入により1時間で満水）
添加	入 浴 剤 消 毒	なし あり	衛生管理のため塩素剤とオゾン、紫外線の装置を常設

発行年月日:2012年1月1日 揭示有効期限:2016年12月31日

認定 No.000872-1

日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

旅館たにがわ／男湯／露天風呂（群馬県・谷川温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉	源泉名	薬師の湯、不動の湯、峯岸の湯、不盡の湯（混合泉）
	湧出形態	自然湧出・動力揚湯
	泉温・湧出量	44.5℃・58.3℃毎分764ℓ（合計）
源泉	源泉所在地	群馬県利根郡みなかみ町大字谷川字上の原548地先 他
	泉質名	単純温泉
泉質	揭示用泉質名	単純温泉（pH8.4、pH8.3）
	引湯方法・距離	引湯管を利用・引湯距離：370m

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
❖	❖	❖	❖	❖	❖

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目		状況	方法・理由等
給排湯	循環装置	あり	浴槽内の汚れを除去するため通年循環濾過装置を使用しています
	給排湯方式	放流一部循環濾過式	
加水・加温	加水	なし	浴槽の温度を一定に保つため、気温の低い日に熱交換により加温しています
	加温	あり	
新湯・入替	新湯	注入量：毎分25ℓ	左記注入量で満たされるまでの時間：4時間13分（通常時） （浴槽水の交換時は貯湯槽より集中注入により1時間で満水）
	注入温度	44.5℃	
	浴槽温度	42.0℃	
	入替頻度	1日に1回	
添加	入浴剤	なし	衛生管理のため塩素剤とオゾン、紫外線の装置を常設
	消毒	あり	

自然度・適正度の目安：❖>❖>❖>❖>❖

発行年月日：2012年1月1日 揭示有効期限：2016年12月31日 認定 No.000873-1 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

旅館たにがわ／女湯／露天風呂（群馬県・谷川温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉	源泉名 湧出形態 泉温・湧出量 源泉所在地	薬師の湯、不動の湯、峯岸の湯、不盡の湯(混合泉) 自然湧出・動力揚湯 44.5℃・58.3℃毎分764ℓ(合計) 群馬県利根郡みなかみ町大字谷川字上の原548地先 他
泉質	泉質名 揭示用泉質名	単純温泉 単純温泉(pH8.4、pH8.3)
引湯	引湯方法・距離	引湯管を利用・引湯距離:370m

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源 泉	泉 質	引 湯	給排湯方式	加 水	新湯注入率
					

自然度・適正度の目安: > > > >

浴槽の温泉利用に関する情報			
項 目		状 況	方 法・理 由 等
給排湯	循環装置 給排湯方式	あり 放流一部循環濾過式	浴槽内の汚れを除去するため通年循環濾過装置を使用しています
加水・加温	加 水 加 温	なし あり	浴槽の温度を一定に保つため、気温の低い日に熱交換により加温しています
新湯入替	新 湯 注入温度 浴槽温度 入替頻度	注入量：毎分25ℓ 44.5℃ 42.0℃ 1日に1回	左記注入量で満たされるまでの時間：4時間09分（通常時） （浴槽水の交換時は貯湯槽より集中注入により1時間で満水）
添加	入 浴 剤 消 毒	なし あり	衛生管理のため塩素剤とオゾン、紫外線の装置を常設

発行年月日:2012年1月1日 揭示有効期限:2016年12月31日

認定 No.000874-1

日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

別邸 仙寿庵／一の蔵／男内湯（群馬県・谷川温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉	源泉名	河鹿の湯（仙寿庵）、銀嶺の湯、鞍置の湯（混合泉）
	湧出形態	掘削自噴・動力揚湯
	源泉所在地	群馬県利根郡みなかみ町大字谷川字西平630-4 他
泉質	泉質名 揭示用泉質名	カルシウム・ナトリウム－硫酸塩・塩化物泉 硫酸塩泉（pH8.1）
引湯	引湯方法・距離	引湯管を利用・引湯距離：150m～730m

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
☐	☐	☐	☐	☐	☐

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目		状況	方法・理由等
給排湯	循環装置	なし	
	給排湯方式	完全放流式	
加水・加温	加水	なし	浴槽の温度を一定に保つため、気温の低い日に熱交換により加温しています
	加温	あり	
新湯入替	新湯注入温度	注入量：毎分25ℓ 42.1℃	左記注入量で満たされるまでの時間：4時間34分（通常時） （浴槽水の交換時は貯湯槽より集中注入により1時間で満水）
	浴槽温度	42.1℃	
	入替頻度	1日に1回	
添加	入浴剤 消毒	なし あり	衛生管理のためオゾン、紫外線の装置を常設

自然度・適正度の目安：☐>☐>☐>☐>☐

発行年月日：2012年1月1日 揭示有効期限：2016年12月31日 認定 No.000875-1 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

別邸 仙寿庵／仙の蔵／女内湯（群馬県・谷川温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉	源泉名 湧出形態 泉温・湧出量 源泉所在地	河鹿の湯(仙寿庵)、銀嶺の湯、鞍置の湯(混合泉) 掘削自噴・動力揚湯 42.1℃毎分411.5ℓ(合計) 群馬県利根郡みなかみ町大字谷川字西平630-4 他
泉質	泉質名 揭示用泉質名	カルシウム・ナトリウム－硫酸塩・塩化物泉 硫酸塩泉(pH8.1)
引湯	引湯方法・距離	引湯管を利用・引湯距離:150m～730m

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源 泉	泉 質	引 湯	給排湯方式	加 水	新湯注入率
					

自然度・適正度の目安: > > > >

浴槽の温泉利用に関する情報			
項 目		状 況	方 法 ・ 理 由 等
給排湯	循環装置 給排湯方式	なし 完全放流式	
加水・加温	加 水 加 温	なし あり	浴槽の温度を一定に保つため、気温の低い日に熱交換により加温しています
新湯・入替	新 湯 注入温度 浴槽温度 入替頻度	注入量：毎分25ℓ 42.1℃ 42.1℃ 1日に1回	左記注入量で満たされるまでの時間：3時間11分（通常時） （浴槽水の交換時は貯湯槽より集中注入により1時間で満水）
添加	入 浴 剤 消 毒	なし あり	衛生管理のためオゾン、紫外線の装置を常設

発行年月日:2012年1月1日 揭示有効期限:2016年12月31日

認定 No.000876-1

日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

別邸 仙寿庵／すずむしの湯／露天風呂（群馬県・谷川温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉	源泉名	河鹿の湯（仙寿庵）、銀嶺の湯、鞍置の湯（混合泉）
	湧出形態	掘削自噴・動力揚湯
	源泉所在地	群馬県利根郡みなかみ町大字谷川字西平630-4 他
泉質	泉質名 揭示用泉質名	カルシウム・ナトリウム－硫酸塩・塩化物泉 硫酸塩泉（pH8.1）
引湯	引湯方法・距離	引湯管を利用・引湯距離：150m～730m

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
☐	☐	☐	☐	☐	☐

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目		状況	方法・理由等
給排湯	循環装置	あり	浴槽内の温度を均一に保つため、通年循環装置を使用しています
	給排湯方式	放流一部循環濾過式	
加水・加温	加水	なし	浴槽の温度を一定に保つため、気温の低い日に熱交換により加温しています
	加温	あり	
新湯入替	新湯	注入量：毎分25ℓ	左記注入量で満たされるまでの時間：6時間59分（通常時） （浴槽水の交換時は貯湯槽より集中注入により1時間で満水）
	注入温度	42.1℃	
	浴槽温度	42.1℃	
	入替頻度	1日に1回	
添加	入浴剤	なし	衛生管理のためオゾン、紫外線の装置を常設
	消毒	あり	

自然度・適正度の目安：☐＞☐＞☐＞☐＞☐

発行年月日：2012年1月1日 揭示有効期限：2016年12月31日 認定 No.000877-1 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

別邸 仙寿庵／ほとるの湯／露天風呂（群馬県・谷川温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉	源泉名	河鹿の湯（仙寿庵）、銀嶺の湯、鞍置の湯（混合泉）
	湧出形態	掘削自噴・動力揚湯
	源泉所在地	群馬県利根郡みなかみ町大字谷川字西平630-4 他
泉質	泉質名 揭示用泉質名	カルシウム・ナトリウム－硫酸塩・塩化物泉 硫酸塩泉（pH8.1）
引湯	引湯方法・距離	引湯管を利用・引湯距離：150m～730m

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
☐	☐	☐	☐	☐	☐

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目		状況	方法・理由等
給排湯	循環装置	あり	浴槽内の温度を均一に保つため、通年循環装置を使用しています
	給排湯方式	放流一部循環濾過式	
加水・加温	加水	なし	浴槽の温度を一定に保つため、気温の低い日に熱交換により加温しています
	加温	あり	
新湯入替	新湯	注入量：毎分25ℓ	左記注入量で満たされるまでの時間：7時間09分（通常時） （浴槽水の交換時は貯湯槽より集中注入により1時間で満水）
	注入温度	42.1℃	
	浴槽温度	42.1℃	
	入替頻度	1日に1回	
添加	入浴剤 消毒	なし あり	衛生管理のためオゾン、紫外線の装置を常設

自然度・適正度の目安：☐＞☐＞☐＞☐＞☐

発行年月日：2012年1月1日 揭示有効期限：2016年12月31日 認定 No.000878-1 日本天然温泉審査機構