

# 温泉利用証

日本温泉協会会員

梅樽温泉ホテルシーモア／男子大浴場／観海（和歌山県・白浜温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉名	かごめ温泉	
湧出形態	動力揚湯	
泉温・湧出量	60.5℃・毎分99ℓ	
源泉所在地	和歌山県西牟婁郡白浜町1725-2	
泉質名	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	
揭示用泉質名	塩化物泉(pH7.2)	
引湯方法・距離	引湯管を利用・引湯距離:550m	

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目	状況	方法・理由等	
給排湯	循環装置 給排湯方式	なし 完全放流式	
加水・加温	加水 加温	あり なし	源泉温度が高いため気温の高い日に水道水を加水しています
新湯・入替	新湯 注入温度 浴槽温度 入替頻度	注入量: 毎分43ℓ (加水含む) 55.0℃ 42.0℃ 3~4日1回	左記注入量で満たされるまでの時間: 19時間24分
添加	入浴剤 消毒	なし なし	

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
☉	☉	☉	☉	☉	☉

自然度・適正度の目安: ☉ > ☉ > ☉ > ☉ > ☉

発行年月日: 2010年6月1日 揭示有効期限: 2015年5月31日

認定 No.000207-2 日本天然温泉審査機構

# 温泉利用証

日本温泉協会会員

梅樽温泉ホテルシーモア／男子岩風呂／万葉の湯(和歌山県・白浜温泉)

## 利用源泉に関する情報

源 泉	源 泉 名	かごめ温泉
	湧 出 形 態	動力揚湯
	泉 温 ・ 湧 出 量	60.5℃・毎分99ℓ
泉 質	源 泉 所 在 地	和歌山県西牟婁郡白浜町1725-2
	泉 質 名	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉
質	掲 示 用 泉 質 名	塩化物泉(pH7.2)
	引湯方法・距離	引湯管を利用・引湯距離:550m

## 浴槽の温泉利用に関する情報

項 目	状 況	方 法 ・ 理 由 等
給排湯	循環装置 給排湯方式	なし 完全放流式
加水・加温	加 水 加 温	あり なし 源泉温度が高いため気温の高い日に水道水を加水しています
新湯・入替	新 湯 注入温度 浴槽温度 入替頻度	注入量: 毎分22ℓ(加水含む) 55.0℃ 42.2℃ 3~4日1回 左記注入量で満たされるまでの時間:21時間46分
添加	入 浴 剤 消 毒	なし なし

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源 泉	泉 質	引 湯	給排湯方式	加 水	新湯注入率
☉	☉	☉	☉	☉	☉

自然度・適正度の目安: ☉ > ☉ > ☉ > ☉ > ☉

発行年月日:2010年6月1日 掲示有効期限:2015年5月31日

認定 No.000208-2 日本天然温泉審査機構

# 温泉利用証

日本温泉協会会員

梅樽温泉ホテルシーモア／梅樽の湯／八代将軍吉宗公の湯 (和歌山県・白浜温泉)

## 利用源泉に関する情報

源 泉	源 泉 名	かごめ温泉
	湧 出 形 態	動力揚湯
	泉 温 ・ 湧 出 量	60.5℃・毎分99ℓ
泉 質	源 泉 所 在 地	和歌山県西牟婁郡白浜町1725-2
	泉 質 名	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉
質	掲 示 用 泉 質 名	塩化物泉 (pH7.2)
	引湯方法・距離	引湯管を利用・引湯距離:550m

## 浴槽の温泉利用に関する情報

項 目	状 況	方 法 ・ 理 由 等
給排湯	循環装置 給排湯方式	なし 完全放流式
加水・加温	加 水 加 温	あり なし 源泉温度が高いため気温の高い日に水道水を加水しています
新湯・入替	新 湯 注入温度 浴槽温度 入替頻度	注入量: 毎分16ℓ (加水含む) 55.0℃ 42.0℃ 3~4日1回 左記注入量で満たされるまでの時間:5時間12分
添加	入 浴 剤 消 毒	なし なし

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源 泉	泉 質	引 湯	給排湯方式	加 水	新湯注入率
☘	☘	☘	☘	☘	☘

自然度・適正度の目安: ☘ > ☘ > ☘ > ☘ > ☘

発行年月日:2010年6月1日 掲示有効期限:2015年5月31日

認定 No.000209-2 日本天然温泉審査機構