

温泉利用証

日本温泉協会会員

岸権旅館／六左衛門の湯／不如帰（群馬県伊香保温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉	源泉名	総合湯（混合泉）
	湧出形態	自然湧出・掘削自噴・動力揚湯
	泉温・湧出量	41.6℃・毎分5,000ℓ（合計）
	源泉所在地	群馬県渋川市伊香保町伊香保甲湯元585 他
泉質	泉質名	カルシウム・ナトリウム－ 硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物泉
	揭示用泉質名	硫酸塩泉（pH6.3）
引湯	引湯方法・距離	石樋と引湯管を利用・引湯距離：1,000m

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
☐	☐	☐	☐	☐	☐

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目		状況	方法・理由等
給排湯	循環装置	なし	
	給排湯方式	完全放流式	
加水・加温	加水	なし	入浴に適した温度に保つ為、熱交換による加温を実施しています
	加温	あり	
新湯・入替	新湯	注入量毎分10ℓ	左記注入量で満たされるまでの時間：2時間00分
	注入温度	49.0℃	
	浴槽温度	41.5℃	
	入替頻度	1日に1回	
添加	入浴剤	なし	年に一度レジオネラ属菌の検査を実施
	消毒	なし	

自然度・適正度の目安：☐＞☐＞☐＞☐＞☐

発行年月日：2010年9月1日 揭示有効期限：2015年8月31日 認定 No.000042-3 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

岸権旅館／六左衛門の湯／浮雲（群馬県伊香保温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉	源泉名	総合湯（混合泉）
	湧出形態	自然湧出・掘削自噴・動力揚湯
	泉温・湧出量	41.6℃・毎分5,000ℓ（合計）
	源泉所在地	群馬県渋川市伊香保町伊香保甲湯元585 他
泉質	泉質名	カルシウム・ナトリウム－ 硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物泉
	揭示用泉質名	硫酸塩泉（pH6.3）
引湯	引湯方法・距離	石樋と引湯管を利用・引湯距離：1,000m

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
☐	☐	☐	☐	☐	☐

自然度・適正度の目安:☐>☐>☐>☐>☐

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目		状況	方法・理由等
給排湯	循環装置	なし	
	給排湯方式	完全放流式	
加水・加温	加水	なし	入浴に適した温度に保つ為、熱交換による加温を実施しています
	加温	あり	
新湯・入替	新湯	注入量毎分10ℓ	左記注入量で満たされるまでの時間：2時間00分
	注入温度	49.0℃	
	浴槽温度	41.5℃	
	入替頻度	1日に1回	
添加	入浴剤	なし	年に一度レジオネラ属菌の検査を実施
	消毒	なし	

発行年月日:2010年9月1日 揭示有効期限:2015年8月31日 認定 No.000043-3 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

岸権旅館／六左衛門の湯／大浴場一殿方(群馬県伊香保温泉)

利用源泉に関する情報		
源泉	源泉名	総合湯(混合泉)
	湧出形態	自然湧出・掘削自噴・動力揚湯
	泉温・湧出量	41.6℃・毎分5,000ℓ(合計)
	源泉所在地	群馬県渋川市伊香保町伊香保甲湯元585 他
泉質	泉質名	カルシウム・ナトリウム－ 硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物泉
	揭示用泉質名	硫酸塩泉(pH6.3)
引湯	引湯方法・距離	石樋と引湯管を利用・引湯距離: 1,000m

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
☐	☐	☐	☐	☐	☐

自然度・適正度の目安: ☐>☐>☐>☐>☐

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目		状況	方法・理由等
給排湯	循環装置	なし	
	給排湯方式	完全放流式	
加水・加温	加水	なし	入浴に適した温度に保つ為、熱交換による加温を実施しています
	加温	あり	
新湯・入替	新湯	注入量毎分25ℓ	左記注入量で満たされるまでの時間: 4時間45分
	注入温度	49.0℃	
	浴槽温度	41.5℃	
	入替頻度	1日に1回	
添加	入浴剤	なし	年に一度レジオネラ属菌の検査を実施
	消毒	なし	

発行年月日:2010年9月1日 揭示有効期限:2015年8月31日

認定 No.000044-3

日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

岸権旅館／六左衛門の湯／露天風呂一殿方（群馬県伊香保温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉	源泉名	総合湯（混合泉）
	湧出形態	自然湧出・掘削自噴・動力揚湯
	泉温・湧出量	41.6℃・毎分5,000ℓ（合計）
	源泉所在地	群馬県渋川市伊香保町伊香保甲湯元585 他
泉質	泉質名	カルシウム・ナトリウム－ 硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物泉
	揭示用泉質名	硫酸塩泉（pH6.3）
引湯	引湯方法・距離	石樋と引湯管を利用・引湯距離：1,000m

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
☐	☐	☐	☐	☐	☐

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目		状況	方法・理由等
給排湯	循環装置	なし	
	給排湯方式	完全放流式	
加水・加温	加水	なし	入浴に適した温度に保つ為、熱交換による加温を実施しています
	加温	あり	
新湯・入替	新湯	注入量毎分15ℓ	左記注入量で満たされるまでの時間：3時間42分
	注入温度	49.0℃	
	浴槽温度	41.5℃	
	入替頻度	1日に1回	
添加	入浴剤	なし	年に一度レジオネラ属菌の検査を実施
	消毒	なし	

自然度・適正度の目安：☐＞☐＞☐＞☐＞☐

発行年月日：2010年9月1日 揭示有効期限：2015年8月31日 認定 No.000045-3 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

岸権旅館／六左衛門の湯／大浴場ーご婦人(群馬県伊香保温泉)

利用源泉に関する情報		
源泉	源泉名	総合湯(混合泉)
	湧出形態	自然湧出・掘削自噴・動力揚湯
	泉温・湧出量	41.6℃・毎分5,000ℓ(合計)
	源泉所在地	群馬県渋川市伊香保町伊香保甲湯元585 他
泉質	泉質名	カルシウム・ナトリウムー硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物泉
	揭示用泉質名	硫酸塩泉(pH6.3)
引湯	引湯方法・距離	石樋と引湯管を利用・引湯距離: 1,000m

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
☐	☐	☐	☐	☐	☐

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目		状況	方法・理由等
給排湯	循環装置	なし	
	給排湯方式	完全放流式	
加水・加温	加水	なし	入浴に適した温度に保つ為、熱交換による加温を実施しています
	加温	あり	
新湯・入替	新湯	注入量毎分25ℓ	左記注入量で満たされるまでの時間: 4時間45分
	注入温度	49.0℃	
	浴槽温度	41.5℃	
	入替頻度	1日に1回	
添加	入浴剤	なし	年に一度レジオネラ属菌の検査を実施
	消毒	なし	

自然度・適正度の目安: ☐>☐>☐>☐>☐

発行年月日:2010年9月1日 揭示有効期限:2015年8月31日

認定 No.000046-3 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

岸権旅館／六左衛門の湯／露天風呂ーご婦人（群馬県伊香保温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉	源泉名	総合湯（混合泉）
	湧出形態	自然湧出・掘削自噴・動力揚湯
	泉温・湧出量	41.6℃・毎分5,000ℓ（合計）
	源泉所在地	群馬県渋川市伊香保町伊香保甲湯元585 他
泉質	泉質名	カルシウム・ナトリウムー硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物泉
	揭示用泉質名	硫酸塩泉（pH6.3）
引湯	引湯方法・距離	石樋と引湯管を利用・引湯距離：1,000m

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目		状況	方法・理由等
給排湯	循環装置	なし	
	給排湯方式	完全放流式	
加水・加温	加水	なし	入浴に適した温度に保つ為、熱交換による加温を実施しています
	加温	あり	
新湯入替	新湯	注入量毎分15ℓ	左記注入量で満たされるまでの時間：3時間42分
	注入温度	49.0℃	
	浴槽温度	41.5℃	
	入替頻度	1日に1回	
添加	入浴剤	なし	年に一度レジオネラ属菌の検査を実施
	消毒	なし	

自然度・適正度の目安:●●●●>●●●●>●●●●>●●●●>●●●●

発行年月日:2010年9月1日 揭示有効期限:2015年8月31日 認定 No.000047-3 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

岸権旅館／又左衛門の湯／大浴場一殿方(群馬県伊香保温泉)

利用源泉に関する情報		
源泉	源泉名	総合湯(混合泉)
	湧出形態	自然湧出・掘削自噴・動力揚湯
	泉温・湧出量	41.6℃・毎分5,000ℓ(合計)
	源泉所在地	群馬県渋川市伊香保町伊香保甲湯元585 他
泉質	泉質名	カルシウム・ナトリウム－ 硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物泉
	揭示用泉質名	硫酸塩泉(pH6.3)
引湯	引湯方法・距離	石樋と引湯管を利用・引湯距離: 1,000m

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
☐	☐	☐	☐	☐	☐

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目		状況	方法・理由等
給排湯	循環装置	なし	
	給排湯方式	完全放流式	
加水・加温	加水	なし	入浴に適した温度に保つ為、熱交換による加温を実施しています
	加温	あり	
新湯・入替	新湯	注入量毎分65ℓ	左記注入量で満たされるまでの時間: 3時間42分
	注入温度	51.0℃	
	浴槽温度	41.5℃	
	入替頻度	1日に1回	
添加	入浴剤	なし	年に一度レジオネラ属菌の検査を実施
	消毒	なし	

自然度・適正度の目安: ☐>☐>☐>☐>☐

発行年月日: 2010年9月1日 揭示有効期限: 2015年8月31日 認定 No.000048-3 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

岸権旅館／又左衛門の湯／大浴場ーご婦人(群馬県伊香保温泉)

利用源泉に関する情報		
源泉	源泉名	総合湯(混合泉)
	湧出形態	自然湧出・掘削自噴・動力揚湯
	泉温・湧出量	41.6℃・毎分5,000ℓ(合計)
	源泉所在地	群馬県渋川市伊香保町伊香保甲湯元585 他
泉質	泉質名	カルシウム・ナトリウムー硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物泉
	揭示用泉質名	硫酸塩泉(pH6.3)
引湯	引湯方法・距離	石樋と引湯管を利用・引湯距離: 1,000m

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
☐	☐	☐	☐	☐	☐

自然度・適正度の目安: ☐>☐>☐>☐>☐

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目		状況	方法・理由等
給排湯	循環装置	なし	
	給排湯方式	完全放流式	
加水・加温	加水	なし	入浴に適した温度に保つ為、熱交換による加温を実施しています
	加温	あり	
新湯・入替	新湯	注入量毎分65ℓ	左記注入量で満たされるまでの時間: 4時間8分
	注入温度	51.0℃	
	浴槽温度	41.5℃	
	入替頻度	1日に1回	
添加	入浴剤	なし	年に一度レジオネラ属菌の検査を実施
	消毒	なし	

発行年月日: 2010年9月1日 揭示有効期限: 2015年8月31日

認定 No.000049-3

日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

岸権旅館／権左衛門の湯／露天風呂一殿方（群馬県伊香保温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉	源泉名	総合湯（混合泉）
	湧出形態	自然湧出・掘削自噴・動力揚湯
	泉温・湧出量	41.6℃・毎分5,000ℓ（合計）
	源泉所在地	群馬県渋川市伊香保町伊香保甲湯元585 他
泉質	泉質名	カルシウム・ナトリウム－ 硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物泉
	揭示用泉質名	硫酸塩泉（pH6.3）
引湯	引湯方法・距離	石樋と引湯管を利用・引湯距離：1,000m

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

自然度・適正度の目安：●●●●●●●●●●●●●●●●

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目		状況	方法・理由等
給排湯	循環装置	なし	
	給排湯方式	完全放流式	
加水・加温	加水	なし	入浴に適した温度に保つ為、熱交換による加温を実施しています
	加温	あり	
新湯・入替	新湯	注入量毎分45ℓ	左記注入量で満たされるまでの時間：1時間7分
	注入温度	44.0℃	
	浴槽温度	40.0℃	
	入替頻度	1日に1回	
添加	入浴剤	なし	年に一度レジオネラ属菌の検査を実施
	消毒	なし	

発行年月日：2010年9月1日 揭示有効期限：2015年8月31日 認定 No.000050-3 日本天然温泉審査機構

温泉利用証

日本温泉協会会員

岸権旅館／権左衛門の湯／露天風呂ーご婦人（群馬県伊香保温泉）

利用源泉に関する情報		
源泉	源泉名	総合湯（混合泉）
	湧出形態	自然湧出・掘削自噴・動力揚湯
	泉温・湧出量	41.6℃・毎分5,000ℓ（合計）
	源泉所在地	群馬県渋川市伊香保町伊香保甲湯元585 他
泉質	泉質名	カルシウム・ナトリウムー硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物泉
	揭示用泉質名	硫酸塩泉（pH6.3）
引湯	引湯方法・距離	石樋と引湯管を利用・引湯距離：1,000m

利用源泉に関する項目			浴槽の温泉利用に関する項目		
源泉	泉質	引湯	給排湯方式	加水	新湯注入率
☐	☐	☐	☐	☐	☐

自然度・適正度の目安：☐＞☐＞☐＞☐＞☐

浴槽の温泉利用に関する情報			
項目		状況	方法・理由等
給排湯	循環装置	なし	
	給排湯方式	完全放流式	
加水・加温	加水	なし	入浴に適した温度に保つ為、熱交換による加温を実施しています
	加温	あり	
新湯入替	新湯	注入量毎分45ℓ	左記注入量で満たされるまでの時間：1時間7分
	注入温度	44.0℃	
	浴槽温度	40.0℃	
	入替頻度	1日に1回	
添加	入浴剤	なし	年に一度レジオネラ属菌の検査を実施
	消毒	なし	

発行年月日：2010年9月1日 揭示有効期限：2015年8月31日

認定 No.000051-3

日本天然温泉審査機構